



## Městský úřad Mikulov odbor stavební a životního prostředí

Náměstí 1, 692 01 Mikulov  
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500  
email: [podatelna@mikulov.cz](mailto:podatelna@mikulov.cz)

SPISOVÁ ZN.: STZI/21895/2022/OPLH  
Č.J.: MUMI 23004767  
VYŘIZUJE: Ing. Marian Rapant  
TEL.: 519 444 574  
E-MAIL: [rapant@mikulov.cz](mailto:rapant@mikulov.cz)  
DATUM: 01.02.2023

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě podnětu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, ze dne 30.05.2022, po písemném vyjádření příslušného orgánu policie – Policie ČR, KŘP JMK, Dopravního inspektorátu, Národních hrdinů 15, 690 16 Břeclav ze dne 27.05.2022 pod č.j. KRPB-117169-2/ČJ-2022-060406-KAM, opatřením obecné povahy dle § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

podle § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu

#### **stanovuje místní úpravu provozu na silnici II třídy č. 414,**

v souvislosti se stavbou „II/414 Drnholec – Mikulov, most ev.č. 414-007“, z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a organizace dopravy na této komunikaci.

**Tento návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414 v místě mostu ev. č. 414-007 u městyse Drnholec se týká umístění dopravního značení podle situace dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu v následující rozsahu:**

- V místě km cca 18,250 až 18,645 provozního staničení silnice (t.j. od výjezdu z městyse Drnholec ve směru jízdy na město Mikulov v místě mostu ev. č. 414-007 a jeho předmostí) umístit dopravní značky B19 „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí“, 2 x B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“, A22 „Jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou E13 s textem „KONEC CHEMICKÉHO POSYPU“ a na protější straně A22 „Jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou E13 s textem „ZAČÁTEK CHEMICKÉHO POSYPU“, 2 x B21a „Zákaz předjíždění“ a na protější straně B21b „Konec zákazu předjíždění“, IS19b a IS 21a „Směrová tabule pro cyklisty“, 2 x IS15a „Jiný název (DYJE) s označením čísla mostu 414-007“, B20b „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“ a B21b „Konec zákazu předjíždění“,

dle dokumentace vypracované právníkem osobou Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 Brno, dále zrušení stávajícího svislého dopravního značení A7a „Nerovnost vozovky“ s E4 „Délka úseku“, 2 x B13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ s E5 „Největší povolená hmotnost“, z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a organizace dopravy na této komunikaci.

### **Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na silnici II. třídy č. 414:**

1. Provedení místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 (73 7030) „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 65), ČSN EN 1436 (737010) „Vodorovné dopravní značení -Požadavky na dopravní značení“ a technické podmínky TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. Jedná se zejména o:

**Výškové umístění:** Spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky; na mostních objektech je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) 2,50 m nad úrovní vozovky.

Spodní okraj velkoplošné značky, která není umístěna za svodidlem nebo na mostním objektu, je nejméně 1,50 m nad úrovní terénu.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro chodce, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m nad úrovní vozovky nebo chodníku.

V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit podpěrnou konstrukci značky do průchozího prostoru pro cyklisty, je spodní okraj nejnižší umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro chodce a cyklisty.

Spodní okraj nejnižší umístěné značky může být nejvíce ve výšce 2,50 m (nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu).

**Boční umístění:** svislé DZ, dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Při umístění v chodníku musí zůstat volný průchozí prostor 1,5 m. Nejmenší vodorovná vzdálenost od vozovky bude 0,5m, maximální 2 m.

**Viditelnost:** v obci bude zajištěna na vzdálenost minimálně 50 m, mimo obec 100 m

Vzdálenost mezi značkami: min 30 m

Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

3. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
4. Odborné provedení místní úpravy provozu podle tohoto stanovení, průběžnou kontrolu a údržbu zajistí SÚS JmK, p.o.k. oblast Jih, Lidická 132A, 690 03 Břeclav.
5. Termín provedení místní úpravy provozu: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici II/414 může Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu policie, stanovit další dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou místní úpravu provozu změnit.

## **Odůvodnění**

Na základě podnětu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih, IČ 709 32 581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, o stanovení místní úpravy provozu, ze dne 30.05.2022, bylo zahájeno řízení podle části šesté správního řádu (§ 171 a následující správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a organizace dopravy na silnici II/421 bylo navrženo doplnění svislého dopravního značení.

V souladu s ust. § 77 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu se k návrhu dopravního značení pro výše uvedené stanovení místní úpravy provozu vyjádřil příslušný orgán policie – Policie ČR, KŘP JMK, Dopravního inspektorátu, Národních hrdinů 15, 690 16 Břeclav.

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí doručil návrh opatření obecné povahy s odůvodněním po projednání s dotčeným orgánem (příslušný orgán policie) veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Mikulov po dobu 30-ti dnů. Návrh byl rovněž zveřejněn na úřední desce Úřadu Městyse Drnholec, Kostelní 368, 691 83 Drnholec a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podávat podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Návrh stanovení místní úpravy provozu se přímo dotýkal zájmů Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Správy a údržby silnic p.o.k, Oblast Jih, IČ 709 32 581, Lidická 132A, 690 36 Břeclav jako právnické osoby pověřené výkonem vlastnických práv k této pozemní komunikaci, dále vlastníků nemovitostí sousedících s průjezdním úsekem této silnice, na níž má být umístěno svislé dopravní značení a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na silnici II/421.

### **Rozhodnutí o námitkách:**

Námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny.

### **Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:**

Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí vydal stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421 dle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu.

## Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.



Ing. Marian Rapant  
odborný zaměstnanec

Příloha jako nedílná součást stanovení:  
Situace dopravního značení

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Mikulov po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno na úřední desce dne:..... Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.....

### Obdrží:

účastníci (dodejky)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih, IDDS:  
k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverčí, 602 00 Brno 2

Městys Drnholec, Stavební úřad, IDDS: gw9bek2

sídlo: Kostelní č.p. 368, 691 83 Drnholec

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství JMK, Dopravní inspektorát  
Břeclav, IDDS: jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veverčí, 602 00 Brno 2

Ostatní dotčené osoby  
Veřejnou vyhláškou

**Dále se doručí:**

Úřad Městysu Drnholec, Kostelní č.p. 368, 691 83 Drnholec se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce na dobu nejméně 15 - ti dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době